


**НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
(В ЧЕСТЬ ВСЕМИРНОГО ДНЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ
ТУБЕРКУЛЕЗА)**

с 23 по 29 марта 2026 года





БОЛЕЗНЬ (по данным Википедия) — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз (саморегуляцию)

ЗАБОЛЕВАНИЕ - факт возникновения болезни у отдельного человека



ЗАБОЛЕВАНИЯ

ИНФЕКЦИОННЫЕ

НЕ
ИНФЕКЦИОННЫЕ

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – это заболевания, имеющие продолжительное течение и являющиеся результатом воздействия комбинации генетических, физиологических, экологических и поведенческих факторов


ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ возникают при воздействии болезнетворных микроорганизмов на восприимчивый к ним организм и могут передаваться от зараженного человека здоровому

В Кемеровской области – Кузбассе в 2024 г. зарегистрировано **101656** случаев инфекционных и паразитарных болезней (в 2023 году - 92709 случаев)

**КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПО
ВИДУ ВОЗБУДИТЕЛЯ:**



БАКТЕРИИ



ВИРУСЫ




ПРОСТЕЙШИЕ



ГРИБЫ



ГЕЛЬМИНТЫ



ПРИОНЫ





КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ


по механизму передачи инфекции:

- ❖ кишечные (сальмонеллёз, дизентерия, ботулизм)
- ❖ воздушно-капельные (инфекции дыхательных путей) (грипп, коклюш, корь, туберкулез)
- ❖ трансмиссивные («кровяные») (малярия, клещевой вирусный энцефалит)
- ❖ наружных покровов (сифилис, чесотка, столбняк, рожа)

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ:

АЭРОГЕННЫЙ


(воздушно-капельный, воздушно-пылевой) – путь передачи инфекции, при котором возбудители выделяется из слизистой оболочки дыхательных путей инфицированного организма и переносятся в макроорганизм через воздух



ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ:


ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНЫЙ

(водный, алиментарный (пищевой), контактно-бытовой) - путь передачи инфекции, при котором возбудитель инфекции локализуется преимущественно в желудочно-кишечном тракте и выводится из зараженного организма с испражнениями (фекалиями, мочой) или рвотными массами



ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ:

ТРАНСПЛАЦЕНТАРНЫЙ (внутриутробный)
путь передачи инфекции, при котором
возбудитель инфекции передается от матери к
плоду во время беременности



ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ:



ТРАНСМИССИВНЫЙ
осуществляется
посредством
насекомых (укусы,
при втирании в
повреждённую кожу)



ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ:

ГЕМОКОНТАКТНЫЙ (кровяной)
путь передачи инфекции,
обусловленный контактом с кровью
зараженного человека



**ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ**





В Кузбассе двое человек проходят лечение от бешенства после контакта с лисой

В селе Карагайла Прокопьевского округа дикая лиса оказалась заражена бешенством. С ней напрямую контактировали два местных жителя — им назначили курс уколов против этого заболевания.

С начала года в Кемеровской области уже нашли 12 случаев бешенства у животных. Всего 28 человек вынуждены обратиться за экстренно



Очередной случай бешенства зафиксирован в Кузбассе.

В деревне Ивановка Беловского округа у собаки выявили бешенство. Стало известно, что дикая лиса укусила дворовую собаку. Собаку пришлось усыпить, в деревне ввели карантин.



В двух поселках Кузбасса ввели карантин по бешенству

Председатель правительства региона подписал постановление о карантине в Снежинском (Беловский округ) и Тихоновке (Прокопьевский округ). В первом случае вирус выявили у домашнего кота на Берёзовой, 12, во втором — очаг зафиксирован на



Еще один случай заражения бешенством зафиксирован в Кузбассе

В посёлке Октябрьский Топкинского округа зафиксировали заражение собаки бешенством. Ветеринарные службы уже начали бесплатную вакцинацию животных, чтобы остановить распространение вируса.



Кузбассе ввели карантин из-за умершей от бешенства собаки

Ветеринары вынуждены ввести карантин на 60 дней в селе Ябаново Ленинск-Кузнецкого округа — там умерла от бешенства домашняя собака.



В Прокопьевском округе объявлен карантин по бешенству

Власти ввели карантин в селе Бурлаки. Эпицентр — дом № 17



Восемь вспышек бешенства за месяц: Беловский округ накрывает волна заражений

С конца января в Беловском округе Кузбасса фиксируют один очаг за другим. Два новых случая появились буквально за последние дни: NGS42 сообщает, что 3 марта вирус обнаружили в посёлке Инской — карантин на 60 дней в радиусе 1,8 км, 4 марта — в селе Артышта, зона ограничений там меньше, 500 метров. До этого очаги выявляли в Снежинском,



В двух районах Кузбасса объявлен карантин по бешенству

Канал ПроКис сообщает, что карантин введён в деревне Антоновка Прокопьевского округа на 60 дней (радиус 500 метров от улицы Центральной) и на разъезде 130 км в Топкинском округе до 10 марта 2026 года (радиус километр).

В зонах действуют жёсткие запреты: нельзя лечить заболевших животных, перемещать их, убивать или охотиться. Доступ посторонних ограничен. Всех восприимчивых к болезни




Карантин по бешенству введен в селе Ягуново Кемеровского округа.

Мёртвую лису местные обнаружили в районе дома №9а по улице Кирпичной. Установлено, что она болела опасным вирусом.

В течение 60 дней в территории запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перевозкой животных.

БЕШЕНСТВО (гидрофобия) — природно-очаговое вирусное заболевание, с контактным механизмом передачи, поражающее всех теплокровных позвоночных животных, протекающее с тяжёлым поражением нервной системы и заканчивающееся для человека смертельным исходом

Вирус бешенства является типовым видом рода **Lyssavirus** семейства *Rhabdoviridae*



Переносчиками бешенства могут быть теплокровные животные. Некоторые из них:

- **Домашние животные:** собаки, кошки, коровы, лошади
- **Дикие животные:** лисы, еноты, волки, шакалы, летучие мыши
- **Грызуны** (существуют дискуссионные мнения о том, что именно грызуны могут является естественным резервуаром)

ПЕРЕНОСЧИКИ:



ЛИСЫ



ВОЛКИ



КОШКИ



СОБАКИ



ЕНОТЫ



ЛЕТУЧИЕ
МЫШИ



Заражение человека происходит при укусах, оцарапывании, ослюнении больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Особые меры предосторожности следует принимать при контакте с бездомными и дикими животными. По данным ВОЗ в **99%** случаев бешенства у людей заражение вирусом происходит через собак. Жертвами бешенства часто становятся дети в возрасте от 5 до 14 лет



ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД СОСТАВЛЯЕТ
ОТ 10 ДНЕЙ ДО 3-4 (НО ЧАЩЕ — 1-3)
МЕСЯЦЕВ, В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ — ДО
ОДНОГО ГОДА

После проникновения вируса в организм, он распространяется по нервным путям, достигает слюнных желёз, нервных клеток головного мозга, поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели заражённого практически в **100 %** случаев



СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- **Продромальный (ранний период)**

Длится 1-3 дня. Сопровождается повышением температуры до 37,2-37,3 °С, угнетённым состоянием, плохим сном, бессонницей, беспокойством больного. Ощущается боль в месте укуса

- **Стадия разгара (агрессия)**

Длится 1-4 дня. Выражается в резко повышенной чувствительности к малейшим раздражениям органов чувств: яркий свет, различные звуки, шум вызывает судороги мышц конечностей. Появляются водобоязнь, аэрофобия, галлюцинации, бред, чувство страха. Больные становятся агрессивными, буйными, повышается слюноотделение

- **Период параличей (мнимого улучшения)**

Наступает паралич глазных мышц, нижних конечностей, а также скуловых мышц (отвисшая челюсть). Начинает проявляться извращённый аппетит (несъедобное, опасное в желудке). Личности как состояния уже не существует. Паралич дыхательных мышц вызывает смерть (удушьё)



ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА:

- ❖ не следует играть (трогать) диких и безнадзорных домашних животных, лучше держаться от них на безопасном расстоянии;
- ❖ не следует подбирать на даче, в лесу и т.д. диких животных. Ежи и мелкие грызуны могут быть переносчиками бешенства;
- ❖ лучше не подбирать бездомных бродячих либо больных животных, но если взяли, то найти возможность в короткий срок привить данное животное и показать его ветеринарному врачу



ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА:

- ❖ не следует брать животное "на летний дачный сезон": выбросив его, вы повышаете риск возникновения бешенства в регионе;



- ❖ лучше не отправлять детей до 12-14 лет самостоятельно выгуливать собаку, особенно если это - животное крупной и/или агрессивной породы. Ребенок может не справиться с ней



ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА:

Если Вас укусило, оцарапало, ослюнило любое животное, даже внешне здоровое, а тем более бездомное либо дикое, следует немедленно:

- интенсивно в течение 10-15 минут промыть рану водой с мылом, которая смывает слюну животного;
- после обработать рану антисептиком;
- наложить на рану стерильную повязку (салфетку);
- не нужно прижигать раны;
- в самые сжатые сроки обратиться к врачу в ближайший травматологический пункт или в медицинскую организацию (поликлинику, больницу, медицинский пункт)



Это очень важно!

По возможности необходимо собрать максимум данных о покусавшем животном (описание животного, его внешний вид и поведение, наличие ошейника, обстоятельства укуса и др.) данную информацию необходимо сообщить врачу. Если животное домашнее и привито против бешенства, то необходимо взять с собой документы, подтверждающие это. Следует провести курс прививок, назначенный врачом (лечебно-профилактическая иммунизация). Прививки остаются единственным надежным средством защиты людей от бешенства. Они включают введение вакцины и, при необходимости, иммуноглобулина. Своевременная иммунизация предупреждает возникновение бешенства в 96—99% случаев



ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА:

Предэкспозиционная (профилактическая) вакцинация – прививка от бешенства предназначена для людей определённых профессий, которые находятся в группе риска заражения вирусом

К таким профессиям относятся, например: ветеринары, охотники, сотрудники научных учреждений или станций по борьбе с инфекциями животных





Не забирайте из леса домой ЖИВОТНЫХ

Для ежей и белок
Лес — это дом родной.
Они живут там смело
И летом, и зимой:
Находят пропитанье,
Своих детей растят
И уходить из леса
Нисколько не хотят...
Поэтому не стоит
Их в город забирать...
Поверь: они в неволе
Не будут есть и спать...



НЕ ТРОГАЙТЕ
ЧУЖУЮ СОБАКУ



Наш Телеграмм-канал t.me/crb25



@CRB25



Подписывайтесь, читайте, задавайте нам вопросы, комментируйте, делитесь информацией о ЗОЖ со своими родными, друзьями и коллегами!

**БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!**

